

## DŮLEŽITÉ

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Předtím než začnete s instalací výrobku, přečtěte si návod a přesně se řiďte pokyny v něm obsaženými.

Uschovejte pro pozdější nahlédnutí.

# Bazén Ultra Frame™

Modely 427 cm – 732 cm



Ilustrační fotografie. Příslušenství není součástí dodávky bazénu.

Není ten bazén úžasný? Pokud se rozhodnete vyzkoušet další výrobky firmy Intex, například bazénové příslušenství, vzduchové postele, hračky nebo lodě a další, navštivte nás jednoduše na [www.steinbach.at](http://www.steinbach.at). Naše výrobky jsou k dostání také ve specializovaných prodejnách. Vzhledem k politice neustálého zdokonalování výrobků si společnost INTEX vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit údaje, vzhled nebo aktualizace (specifikace výrobku)!

**INTEX**® ©2016 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.  
- Intex Recreation Corp.  
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Všechna  
práva vyhrazena. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Vytištěno v Číně.  
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous  
licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Ochranné známky jsou v některých  
zemích světa používány v licenci společnosti/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co.  
Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in  
the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/V Evropské unii dis-  
tribuuje společnost/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands  
[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

## OBSAH

<b>Varování / Důležité Bezpečnostní předpisy .....</b>	<b>3–4</b>
<b>Referenční díly .....</b>	<b>5</b>
<b>Návod na instalaci .....</b>	<b>6–8</b>
<b>Údržba a čištění bazénu .....</b>	<b>9–10</b>
<b>Často se vyskytující problémy s bazénem .....</b>	<b>9</b>
<b>Sušení a demontáž bazénu .....</b>	<b>10</b>
<b>Skladování .....</b>	<b>10–11</b>
<b>Všeobecné bezpečnostní pokyny .....</b>	<b>11</b>
<b>Omezená záruka .....</b>	<b>12</b>

### Úvod:

Těší nás, že jste se rozhodli zakoupit bazén Intex. Předtím než se pustíte do sestavování nového bazénu, věnujte prosím několik minut svého času prostudování návodu na instalaci. Získáte díky tomu cenné informace, které vám pomohou nejen prodloužit životnost vašeho bazénu, ale také zajistit potřebnou bezpečnost při koupání. Před instalací bazénu se nejprve podívejte na video. Bazén by měly vždy instalovat nejméně 2 až 3 osoby. Pokud je osob více, je montáž samozřejmě ještě rychlejší. Montáž nevyžaduje nářadí.

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Před uvedením výrobku do provozu si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi!

## ⚠ VAROVÁNÍ

- **Děti a osoby se zdravotním postižením musí být pod nepřetržitým dohledem kompetentní dospělé osoby.**
- Učiňte patřičná bezpečnostní opatření, aby nedocházelo k použití bazénu neoprávněnými osobami.
- Učiňte patřičná bezpečnostní opatření k zajištění ochrany dětí a domácích zvířat.
- Montáž a demontáž bazénu a jeho příslušenství smí provádět pouze dospělé osoby.
- Nikdy do bazénu neskákejte a nepotápějte se v něm.
- Aby byla zajištěna bezpečná montáž, postavte bazén na bezpečný a pevný podklad. V opačném případě se může stát, že se bazén zhroutí a dojde k vyplavení osoby, která se v něm nachází, což může vést k případným zraněním.
- Neopírejte se o nafukovací kruh a netlačte na něj – mohlo by dojít k jeho poškození nebo k úniku vody. Nedovolte nikomu opírat se o stěny bazénu, resp. po nich lézt.
- Pokud bazén nikdo nepoužívá, odstraňte z něj a z jeho okolí všechny hračky, které by jinak mohly přitahovat pozornost malých dětí.
- Odstraňte z okolí bazénu křesla, stoly a další předměty, na které by děti mohly vyšplhat.
- Ujistěte se, že se v blízkosti bazénu nachází bezpečnostní vybavení a že po ruce máte telefon s čísly tísňového volání. Příklady bezpečnostního vybavení: Záchraný kruh s lanem schválený pobřežní hlídkou, minimálně 366 cm dlouhá záchraná tyč.
- Nikdy neplavte o samotě a nedovolte to ani druhým osobám.
- Udržujte bazén v čistotě. Z vnější strany musí být vždy vidět na dno bazénu.
- Pokud chcete bazén používat v noci, zajistěte dostatečné osvětlení pro všechna výstražná upozornění, žebřík a dno bazénu.
- Nikdy nepoužívejte bazén pod vlivem alkoholu nebo drog!
- Pozor: Nedovolte dětem, aby se pohybovaly v okolí přikrytého bazénu. Mohly by se zamotat do krycí plachty a následně utonout nebo se těžce zranit.
- Před použitím bazénu je nutné krycí plachtu zcela sejmut z hladiny. Ujistěte se, že se pod plachtou nenacházejí děti nebo dospělé osoby, jelikož by nemusely být vidět.
- Bazén nezakrývejte, pokud jej používáte.
- Abyste předešli zraněním v důsledku uklouznutí nebo pádu, udržujte okolí bazénu v čistotě.
- Udržujte vodu čistou, ochráníte tak všechny uživatele bazénu před nemocemi.
- Bazén je spotřební věc. Dbejte na správnou údržbu bazénu. Mnohdy může přílišné nebo rychle postupující zhoršení kvality vody bazénu uškodit. Důsledkem toho u něj může dojít k úniku většího množství vody.
- Tento bazén je určen výhradně pro použití venku.
- Pokud bazén nebudete delší dobu používat, vyprázdněte jej a uložte na bezpečném místě, aby se v něm nemohla hromadit dešťová voda ani voda z jiných zdrojů. Bazén uložte tak, aby jej nemohl odnést silný vítr. Viz také pokyny pro skladování.
- Aby alespoň jednou denně došlo k obměně vody, doporučujeme filtrační čerpadlo zapnout i během používání bazénu. Podrobné informace o výpočtu potřebného provozního času filtračního čerpadla naleznete v příslušném návodu k použití.

**FYZICKÉ PŘEKÁŽKY A KRYCÍ PLACHTY NEMOHOU NAHRADIT NEPŘETRŽITÝ A KOMPETENTNÍ DOHLED Dospělou osobou. Dospělé osoby mají povinnost ujmout se role plavčíka a dohlédnout na bezpečí koupajících se osob, především pak dětí vyskytujících se v bazénu nebo jeho okolí.**

**NEUPOSLECHNUTÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, VÁŽNÁ ZRANĚNÍ NEBO DOKONCE SMRT!**

### Upozornění:

Majitelé bazénů by se měli seznámit s místními nebo celostátními pravidly a zákony týkajícími se bezpečnosti dětí, bezpečnostních bariér, osvětlení i dalších bezpečnostních opatření. Zákazníci se mohou s dotazy obrátit na místní informační středisko.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Před uvedením výrobku do provozu si přečtete všechny pokyny a řiďte se jimi! Tato výstražná upozornění, pokyny a bezpečnostní pravidla zahrnují mnohá, zdaleka však ne všechna možná obecná rizika a nebezpečí, která se mohou při používání bazénu vyskytnout. Buďte opatrní; při koupání je důležitý zdravý lidský rozum a správný úsudek. Uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Důkladně si přečtete informace na obalu a obal uschovejte pro pozdější nahlédnutí.

### Obecné informace

- Abyste předešli případným zraněním (především u dostupných povrchů), kontrolujte pravidelně, zda kolíky, čepy a šrouby nejsou zkorodované a zda se v okolí nenacházejí třísky nebo ostré hrany.

### Bezpečnost neplavců

- Je nutné zajistit nepřetržitý, aktivní a pozorný dohled nad nezkušenými plavci a neplavci kompetentní osobou (přítom mějte na paměti, že nebezpečí utonutí hrozí zejména u dětí do pěti let).
- Dohledem nad bazénem pověřte kompetentní dospělou osobu.
- Nezkušení plavci a neplavci by měli během pobytu v bazénu používat speciální ochranné prostředky.
- Pokud bazén nikdo nepoužívá nebo na něj nikdo nedohlídá, odstraňte z bazénu a jeho okolí všechny hračky, které by jinak mohly přitahovat pozornost dětí.

### Bezpečnostní zařízení

- Doporučujeme okolí bazénu ohraničit (a zajistit pokud možno všechny dveře a okna), aby bylo zabráněno přístupu nepovolaných osob k bazénu.
- Fyzické překážky, krycí plachty, bazénový alarm i další bezpečnostní zařízení jsou užitečné pomůcky, které však nikdy nemohou nahradit nepřetržitý a kompetentní dohled dospělou osobou.

### Bezpečnostní vybavení


- Doporučujeme v okolí bazénu umístit záchranné prostředky, např. záchranný kruh.
- Mějte v blízkosti bazénu připravený funkční telefon a seznam s čísly tísňového volání.

### Bezpečné používání bazénu

- Přimějte všechny uživatele bazénu, především děti, aby se naučili plavat.
- Naučte se poskytovat první pomoc (resuscitaci) a své znalosti si pravidelně osvěžujte. Může to v nouzovém případě znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.
- Poučte všechny uživatele bazénu včetně dětí, jak se zachovat v případě nouze.
- Nikdy neskákejte do mělkých vod. Můžete si tím přivodit těžká zranění nebo smrt.
- Bazén nepoužívejte, pokud pijete alkohol nebo užíváte léky – mohlo by to nepříznivě ovlivnit vaši schopnost bazén bezpečně používat.
- Pokud bazén zakrýváte, odkryjte ho kompletně ještě předtím, než do něj vstoupíte.
- Chraňte uživatele bazénu před nemocemi přenášeny vodou tím, že bazénovou vodu patřičně ošetříte a budete dbát o správnou hygienu.
- Chemikálie (např. pro úpravu vody, čisticí či dezinfekční prostředky) skladujte mimo dosah dětí.
- Přenosné žebříky by měly stát na vodorovné ploše.
- Respektujte výstražná upozornění a varovné štítky na stěně bazénu.

## REFERENČNÍ DÍLY

Předtím než se pustíte do sestavování výrobku, věnujte prosím několik minut svého času kontrole obsahu balení a seznámení s jednotlivými díly.



**UPOZORNĚNÍ:** Obrázky slouží pouze pro ilustraci a mohou se případně lišit od hotového výrobku.

Modely 14' (427 cm), 16' (488 cm), 18' (549 cm), 20' (610 cm), 22' (671 cm) a 24' (732 cm)

ČÍSLO DÍLU	POPIS	VELIKOST BAZÉNU a MNOŽSTVÍ					
		14' (427 cm)	16' (488 cm)	18' (549 cm)	20' (610 cm)	22' (671 cm)	24' (732 cm)
1	SPOJOVACÍ DÍL VE TVARU T	14	16	18	20	22	24
2	VERTIKÁLNÍ VZPĚRA	14	16	18	20	22	24
3	VÍČKO VERTIKÁLNÍ VZPĚRY	14	16	18	20	22	24
4	HORIZONTÁLNÍ TYČ	14	16	18	20	22	24
5	BAZENOVÁ FOLIE (VČETNĚ POKLOPU VYPOUŠTĚČIHO VENTILU)	1	1	1	1	1	1
6	VERTIKÁLNÍ VZPĚRA SVORKA VE TVARU V	14	16	18	20	22	24
7	PODKLADOVÁ FOLIE	1	1	1	1	1	1
8	VYPOUŠTĚČÍ VENTIL	1	1	1	1	1	1
9	VÍČKO VYPOUŠTĚČIHO VENTILU	1	1	2	2	2	2
10	KRYCÍ PLACHTA	1	1	1	1	1	1
11	ZÁTKA OTVORU PRO SÍTO (1 KUS NAVÍC)	3					
12	SPOJOVACÍ DÍL VE TVARU T SVORKA VE TVARU V	28	32	36	40	44	48

ČÍSLO DÍLU	POPIS	14' x 42" (427 cm x 107 cm)	14' x 48" (427 cm x 122 cm)	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	20' x 52" (610 cm x 132 cm)	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	24' x 52" (732 cm x 132 cm)
		ČÍSLO NAHRADNÍHO DÍLU							
1	SPOJOVACÍ DÍL VE TVARU T	12423	12423	12427	12427	12427	12427	12427	12427
2	VERTIKÁLNÍ VZPĚRA	12425	12426	12429	12429	12430	12430	12430	12430
3	VÍČKO VERTIKÁLNÍ VZPĚRY	11361	11361	11453	11453	11453	11453	11453	11453
4	HORIZONTÁLNÍ TYČ	12424	12424	12428	12428	12428	12428	12428	12428
5	BAZENOVÁ FOLIE (VČETNĚ POKLOPU VYPOUŠTĚČIHO VENTILU)	12440	12441	12434	12435	12436	12437	12438	12439
6	VERTIKÁLNÍ VZPĚRA SVORKA VE TVARU V	12432	12432	12432	12432	12432	12432	12432	12432
7	PODKLADOVÁ FOLIE	18932	18932	18927	18933	18933	11290	11510	18935
8	VYPOUŠTĚČÍ VENTIL	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
9	VÍČKO VYPOUŠTĚČIHO VENTILU	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
10	KRYCÍ PLACHTA	11054	11054	10754	18937	18937	11289	11509	18929
11	ZÁTKA OTVORU PRO SÍTO (1 KUS NAVÍC)	10127	10127						
12	SPOJOVACÍ DÍL VE TVARU T SVORKA VE TVARU V	12433	12433	12431	12431	12431	12431	12431	12431

## MONTÁŽ BAZÉNU

### DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE UMÍSTĚNÍ BAZÉNU A PŘÍPRAVY PODKLADU

#### VAROVÁNÍ

- Bazén umístěte tak, aby k němu nemohly bez dozoru, bez dovolení nebo nechtěně přistupovat cizí osoby.
- Učiňte patřičná bezpečnostní opatření k zajištění ochrany dětí a domácích zvířat.
- Aby byla zajištěna bezpečná montáž, postavte bazén na bezpečný a pevný podklad. V opačném případě se může stát, že se bazén zhroutí a dojde k vyplavení osoby, která se v něm nachází, což může vést k případným zraněním.
- **POZOR:** Filtrační čerpadlo zapojujte pouze do uzemněné zásuvky chráněné proudovým chráničem (FI) se jmenovitým reziduálním proudem 30 mA. V zájmu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nepoužívejte pro připojení zařízení k elektrické síti žádné prodlužovací kabely, časové spínače, adaptéry nebo konvertory. Na místě se musí nacházet správně umístěná zásuvka. Napájecí kabel umístěte tak, aby nebylo možné jej poškodit sekačkou, nůžkami na živý plot nebo jiným nářadím. Věnujte pozornost dalším výstražným upozorněním, která jsou uvedena v manuálu filtračního čerpadla.
- Nepokoušejte se bazén sestavit při silném větru, hrozí nebezpečí těžkých úrazů.

#### Při hledání vhodného místa pro bazén se řiďte následujícími pokyny:

1. Podklad **musí být rovný a plochý**. Bazén nesmí stát na svahu nebo na šikmé ploše.
2. Podklad musí být natolik stabilní, aby unesl váhu naplněného bazénu. Bazén rovněž nesmí stát na bahnitě, písčité nebo kypřé půdě.
3. Neinstalujte bazén na terasy, balkóny nebo pódia, které by se mohly pod jeho tíhou zhroutit.
4. Kolem bazénu by měl být zajištěn volný prostor cca 1,2 metrů, aby děti nemohly šplhat na okolní předměty a případně tak spadnout do bazénu.
5. Trávník pod bazénem utrpí škodu. Voda odtékající z bazénu může poškodit okolní rostliny.
6. Nejprve odstraňte veškeré agresivní traviny. Určité druhy trav, jako například *Stenotaphrum secundatum* nebo troskut prstnatý, mohou prorůst skrze bazénovou fólii. V případě, že tráva prorůstá fólií nebo zarůstá do fólie, nejedná se o výrobní závadu a nelze tudíž uplatnit záruku.
7. Terén by měl po každém použití a/nebo dlouhodobém skladování bazénu umožňovat odtok bazénové vody.

## MONTÁŽ BAZÉNU (pokračování)

Tento bazén nabízíme také společně s filtračním čerpadlem Intex Krystal Clear™. Opatrně otevřete krabici s bazénovou fólií, spojovacími tyčemi atd.


Doba instalace se odhaduje na 45–60 min. (Mějte prosím na paměti, že jde o přibližný časový odhad – individuální doba instalace se může lišit.)

### 1. Příprava bazénové fólie

- Pro instalaci bazénu zvolte rovný podklad bez kamenů, větví a jiných ostrých a špičatých předmětů, aby nemohlo dojít k poškození bazénové fólie.
- Krabici obsahující bazénovou fólii, podpěry atd. otevřete velmi opatrně, neboť může být během zimních měsíců použita pro uskladnění.
- Vyjměte podložku (7) a rozprostřete ji na předem připraveném místě. Na podložku poté rozprostřete bazénovou fólii tak, aby odtokový ventil byl na správné straně (tzn. na straně, na které se vám snadněji bude vypouštět voda). Umístěte bazén tak, aby odtokový ventil NEBYL otočen směrem k domu.

**DŮLEŽITÉ: Bazén vždy sestavujte s nejméně dvěma dalšími osobami. Bazénovou fólii netahejte po zemi, mohlo by to vést ke vzniku děr a jiných škod na bazénu (viz obrázek 1).**




- Při umísťování podložky by měly hadicové spoje/přípojky směřovat k napájecímu zdroji. Vnější konec sestaveného bazénu musí být v dosahu elektrické přípojky, aby případně šlo zapojit filtrační čerpadlo.



### 2. Sestavení rámu

- Vertikální vzpěry bazénu Frame Pool (2) a tyče (4) jsou od sebe odlišné. Vertikální vzpěry mají menší průměr. Tyto tyče a vertikální vzpěry pasují do spojů ve tvaru T (1).
- Při nasouvání tyčí do poutek postupujte vždy ve stejném směru (viz obrázek 2.1). Jakmile jsou tyče ve správné pozici, vezměte spojovací díl ve tvaru T, zasuňte oba jeho konce do otvorů na tyčích a spojte otvory pomocí svorky. Tento postup opakujte ve stejném směru, dokud vzájemně nepropojíte všechny kolíky a spojovací díly (viz obrázek 2.2).


Vytvořit poslední spoj může být obtížné. Práci si usnadníte tak, že poslední díl zvednete o více než 5 cm a zasunete díly do sebe v okamžiku, kdy vzpěru zatlačujete zpět do původní polohy. Připojovací díl lze zasunout do nosníku (viz obrázek 2.3). Předtím než budete pokračovat montáží vertikálních vzpěr, ujistěte se, že jste správně spojili poslední spojovací díl.





## MONTÁŽ BAZÉNU (pokračování)


- Dalším krokem je montáž vertikálních vzpěr. Tyto je nutné provléci pod umělohmotný pás, který se nachází uprostřed stěny bazénu. Vertikální tyče opatrně zasuňte pod umělohmotný pás a jejich horní konec připevněte ke spojovacímu dílu. Zasuňte boční opěry do jednoho ze spojovacích dílů ve tvaru T, stiskněte bílé tlačítko a zatlačte tyč do dílu T dokud se nezacvakne ve správné pozici. Spodní konec tyče nasadte na víčko (3) (viz obrázek 3).



- Uchopte horní tyče rámu na 2 až 3 místech a bazén „protřepte“. Tak zjistíte, jestli jsou všechny spojovací díly a tyče správně propojené.
- Zataháním za spodní konec vertikálních tyčí se přesvědčíte, že se tyče nacházejí za bílým lanem. Tyče musejí být v přesné vertikální poloze.
- Pokud jste bazén zakoupili společně s filtračním čerpadlem, přečtěte si nejprve návod k filtračnímu čerpadlu Krystal Clear™ a teprve poté pokračujte v další instalaci.

### 3. Napuštění bazénu

- Předtím než začnete bazén napouštět vodou, ujistěte se, že je ventil na vnitřní a vnější straně pevně uzavřen. Napusťte bazén vodou do výšky max. 2–3 cm.  
**DŮLEŽITÉ: Pokud se voda v bazénu hromadí na jedné straně, nestojí bazén na dostatečně rovném povrchu. Stojí-li bazén na nerovném povrchu, hromadí se voda na jedné straně, což má za následek vyboulení stěny bazénu. Jestliže bazén nestojí na rovném povrchu, je potřeba vypustit z něho vodu a povrch vyrovnat nebo pro něj zvolit jiné místo a znovu jej naplnit.**
  - Začněte nyní (z vnitřní strany bazénu) vyhlazovat zbývající povrchové nerovnosti. To učiníte tak, že roz táhnete místo, ve kterém se setkává dno bazénu s boční stěnou. Můžete také sáhnout pod boční stěny bazénu (z vnější strany bazénu) a vytáhnout dno směrem ven. Nerovnosti způsobené podložkou lze odstranit tím, že za ni z každé strany současně zatáhnou dvě osoby.
4. Hladina vody v bazénu smí dosahovat maximálně k linii vnitřního švu (viz obrázek 4).



## DŮLEŽITÉ

Předtím než dovolíte jiným osobám bazén používat, seznamte je nejprve se všemi pokyny popsanými v tomto návodu k použití. Domluvte se se členy rodiny na pevných pravidlech. Diskutujte o těchto pravidlech a pokynech pravidelně se všemi osobami, které bazén používají (včetně hostů).



## ÚDRŽBA BAZÉNU A BAZÉNOVÁ CHEMIE

### ⚠ VAROVÁNÍ

#### PAMATUJTE

- Udržujte vodu čistou, ochráníte tak všechny uživatele bazénu před nemocemi.
- Udržujte bazén v čistotě. Z vnější strany musí být vždy vidět na dno bazénu.
- Pozor: Nedovolte dětem, aby se pohybovaly v okolí přikrytého bazénu. Mohly by se zamotat do krycí plachty a následně utonout nebo se těžce zranit.

#### Péče o vodu

Správné složení vody je nejdůležitějším předpokladem pro zajištění dlouhé životnosti bazénu a zachování dobrého vzhledu bazénové folie, jakož i čisté a zdravotně nezávadné vody. Kvalitu vody můžete pravidelně kontrolovat pomocí testovacích médií. Řiďte se prosím následujícími pokyny výrobce bazénové chemie:

1. Chlor nesmí přijít do kontaktu s bazénovou fólií, dokud není zcela rozpuštěn ve vodě. Chlor v podobě granulátů nebo tablet nejprve rozpustíte ve zvláštní nádobě. Tekutý chlor je nutné okamžitě důkladně promíchat s bazénovou vodou.
2. Nikdy nemíchejte různé chemikálie dohromady. Chemikálie přidávejte do bazénu odděleně a vždy je nejprve důkladně promíchejte s vodou, než se rozhodnete přidat další.
3. Udržovat bazénovou vodu v dobré kondici vám pomůže také bazénový skimmer nebo bazénový vysavač Intex. obraťte se prosím na specializovaného prodejce bazénů ve vašem okolí.
4. K čištění bazénu nepoužívejte tlakové čističe.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	POPIS	PŘÍČINA	OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ
<b>VODNÍ ŘASY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zelenká voda.</li> <li>• Zelené nebo černé usazené nečistoty na bazénové fólii.</li> <li>• Bazénová fólie je kluzká a/nebo zapáchá.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je potřeba upravit hladinu chloru a pH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proveďte „léčbu šokem“ přidáním velkého množství chloru. Zkontrolujte hladinu pH a upravte ji tak, aby odpovídala hodnotě doporučené vašim prodejcem bazénů.</li> <li>• Vysajte dno bazénu.</li> <li>• Dbejte na správný obsah chloru ve vodě.</li> </ul>
<b>ZBARVENÁ VODA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voda se při prvním ošetření chlorem zbarví do modra, do hněda nebo do černa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přidáním chloru došlo v bazénu k oxidaci mědi, železa nebo hořčíku. Jedná se o běžný jev.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravte hladinu pH na doporučenou úroveň.</li> <li>• Nechte běžet filtr tak dlouho, dokud nebude voda čirá.</li> <li>• Vyměňujte pravidelně filtrační kartuši.</li> </ul>
<b>VODA JE KALNÁ NEBO MÁ MLÉČNOU BARVU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voda je kalná nebo má mléčnou barvu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Příliš tvrdá voda v důsledku vysoké hodnoty pH.</li> <li>• Příliš nízký obsah chloru.</li> <li>• Nežádoucí částice ve vodě.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravte hodnotu pH. S dotazy ohledně úpravy vody se obraťte na svého specializovaného prodejce bazénů.</li> <li>• Zkontrolujte správný obsah chloru ve vodě.</li> <li>• Vycistěte nebo vyměňte filtr.</li> </ul>
<b>DLOUHODOBĚ NÍZKÁ HLADINA VODY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodní hladina je ráno nižší než předešlý večer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trhlina nebo díra v bazénové fólii / hadici nebo nedotažené svorky.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkuste díru opravit pomocí přiložené opravné lepicí sady.</li> <li>• Dotáhněte uvolněné hadicové svorky.</li> <li>• Vyměňte hadice.</li> </ul>
<b>USAZENINY NA DNĚ BAZÉNU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Špína nebo písek na dně bazénu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V důsledku dovádění v bazénu a jeho okolí.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vysajte dno bazénu pomocí speciálního vysavače INTEX.</li> </ul>
<b>NEČISTOTY NA VODNÍ HLADINĚ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listí atp. na vodní hladině.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bazén stojí příliš blízko stromů.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použijte síť na bazény INTEX.</li> </ul>

## ÚDRŽBA BAZÉNU A ODTOK



### POZOR








Instalace bazénu na nerovném terénu nebo na nevhodném podloží může vést k jeho zásadnímu poškození.

**Nepřidávejte do vody chemikálie, pokud jsou v bazénu lidé – mohlo by dojít k podráždění pokožky a očí.** Koncentrované roztoky chloru mohou poškodit bazénovou fólii. Společnost Intex ani její dceřiné firmy a servisní střediska, maloobchodní prodejci nebo zaměstnanci v žádném případě neodpovídají za případné náklady vzniklé v souvislosti s únikem vody, se špatnou kvalitou vody nebo nesprávným použitím chemie. **Mějte připravené náhradní filtrační kartuše a každé dva týdny je vyměňte. Doporučujeme k bazénu dokoupit filtrační čerpadlo Krystal Clear™.**

**Při přivalovém dešti: Pokud hladina vody přesáhne ukazatel maximální výšky, co nejrychleji vodu odpustěte, abyste zabránili poškození nebo přeplnění bazénu.**

#### Sušení a skladování bazénu

1. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci vody z bazénu.
2. Dbejte také na to, aby se odtokový ventil nacházel ve správné pozici.
3. Sejměte kryt z odtokového ventilu na vnější straně bazénu.
4. Správný konec zahradní hadice položte k příslušnému hadicovému adaptéru.
5. Druhý konec hadice nasměrujte tak, aby voda z bazénu mohla bezpečně odtékat směrem pryč od domu.
6. Připojte hadicový adaptér k odtokovému ventilu. **POZOR: Bezprostředně po připojení adaptéru k odtokovému ventilu začne hadicí odtékat voda.**
7. Jakmile přestane voda samovolně odtékat, nadzvedněte bazén na protilehlé straně ventilu, aby z něj odtékly i poslední zbytky vody.
8. Jste-li hotovi, odpojte hadici i adaptér.
9. Odtokový ventil musí být před uskladněním uzavřen na vnitřní i vnější straně bazénu.
10. Vyměňte víčko vypouštěcího ventilu na vnější straně bazénu.
11. Při skládání bazénu postupujte podle pokynů pro montáž v opačném pořadí a odmontujte všechny drobné součástky.
12. Před uskladněním se ujistěte, že jsou bazén i všechny díly dokonale suché. Předtím než bazénovou fólii složíte, nechte ji důkladně vysušit venku na slunci (**viz obrázek 5**). Posypte bazénovou fólii mastkovým práškem, abyste předešli slepení materiálu a aby mohla být eliminována zbytková voda.
13. Fólii složte do tvaru obdélníku: začnete na jedné straně a přeložte 1/6 fólie dvakrát přes sebe. Stejným způsobem postupujte i na druhé straně (**viz obrázky 6.1 a 6.2**).
14. Jakmile jsou obě protilehlé strany fólie složené dovnitř, přeložte jednoduše jednu stranu přes druhou, jako když zavíráte knihu (**viz obrázky 7.1 a 7.2**).
15. Přeložte dlouhé konce fólie směrem doprostřed (**viz obrázek 8**).
16. Jeden konec přeložte přes druhý (jako když zavíráte knihu) (**viz obrázek 9**).
17. Zařízení a příslušenství skladujte na suchém místě s teplotou mezi 0 °C až 40 °C.
18. Pro uskladnění lze použít původní obal.



## ZAZIMOVÁNÍ

### Zazimování bazénu

Po použití můžete bazén jednoduše vyprázdnit a uložit na bezpečném místě. Jakmile teploty klesnou pod 5 stupňů Celsia, je potřeba bazén vypustit, rozložit a řádně uložit, aby nemohlo v důsledku mrazu dojít ke škodám na bazénu ani jeho příslušenství. Mráz může způsobit, že bazénová fólie nebude již dále použitelná; v nejhrošším případě může dojít k jejímu protržení. Viz také kapitulu „Jak vypustit vodu z bazénu“.

**V případě, že teplota ve vašem okolí neklesne pod 5 stupňů Celsia a vy se rozhodnete nechat bazén stát, postupujte následovně:**

1. Důkladně vyčistěte vodu v bazénu (pokud vlastníte bazén Easy Set nebo Oval Frame, zkontrolujte, jestli je kruh dobře nafouknutý).
2. Sejměte skimmer (pokud je součástí bazénu) nebo jiné díly připojené k filtru. Vyměňte síto, je-li to nutné. Ujistěte se, že je veškeré příslušenství před uskladněním čisté a suché.
3. Uzavřete přítok a odtok pomocí zátek k tomu určených (velikost 16' a menší). Uzavřete přítokový a odtokový ventil (velikost 17' a větší).
4. Odeberte žebřík (pokud je součástí bazénu) a uložte ho na bezpečném místě. Předtím než žebřík uskladníte, ujistěte se, že je dokonale suchý.
5. Sejměte hadice ze všech přípojek.
6. Použijte bazénovou chemii určenou k zazimování bazénů. Vzhledem k velkým regionálním rozdílům doporučujeme obrátit se v této věci na prodejce bazénů ve vašem okolí.
7. Přikryjte bazén krycí plachtou INTEX. **DŮLEŽITÉ: U KRYCÍ PLACHTY INTEX SE NEJEDNÁ O BEZPEČNOSTNÍ ZAKRYTÍ.**
8. Vyčistěte a vyprázdněte čerpadlo, těleso filtru a hadice. Vyjměte a zlikvidujte použitou filtrační kartuši (pro další sezónu mějte připravenou novou).
9. Čerpadlo a díly filtru přeneste do vnitřních prostorů a uskladněte na bezpečném a suchém místě. Teplota skladování by se měla pohybovat v rozmezí 0 až 40 stupňů Celsia.

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Váš bazén vám může přinést spoustu zábavy a potěšení, s vodou jsou ovšem spojena i určitá rizika. Abyste se vyvarovali eventuálních nebezpečí poranění a životu nebezpečných situací, bezpodmínečně si přečtěte bezpečnostní pokyny přiložené k výrobku a řiďte se jimi. Nezapomeňte, že výstražná upozornění na obalech sice zahrnují mnohá, přirozeně však ne všechna možná rizika.

**V zájmu větší bezpečnosti se prosím obeznamte s následujícími směrnicemi a výstražnými upozorněními vydanými národními organizacemi zabývajícími se problematikou bezpečnosti.**

- Zajistěte nepřetržitý dohled. Roli plavčíka by měla převzít spolehlivá a kompetentní dospělá osoba, zejména pokud se v bazénu nebo v jeho blízkosti vyskytují děti.
- Naučte se plavat.
- Udělejte si čas a osvojte si pravidla poskytování první pomoci.
- Každého, kdo na bazén dohlíží, poučte o možných nebezpečích a o použití bezpečnostních zařízení, například uzamykatelných dveří, zábran atd.
- Všem osobám, které bazén používají, a to včetně dětí, vysvětlete, co dělat v případě nehody.
- Při koupání je důležitý zdravý rozum a správný úsudek.
- Opatrnost, opatrnost, opatrnost.

## ZÁRUKA

Váš bazén Intex byl vyroben z kvalitních materiálů a vyznačuje se vysokou kvalitou zpracování. Veškeré výrobky Intex byly před opuštěním továrny zkontrolovány a nebyly u nich zjištěny žádné nedostatky. Záruka se vztahuje pouze na bazén Intex.

Tato omezená záruka není náhradou vašich právních nároků a prostředků, ale jejich doplňkem. Pokud je tato záruka neslučitelná s kterýmkoliv z vašich právních nároků, mají tyto přednost. Příklad: Zákony o ochraně spotřebitele poskytují osobám v rámci Evropské unie práva ze záruky, která slouží jako dodatek k oblasti pokryté touto omezenou zárukou. Pro více informací o zákonech o ochraně spotřebitele v rámci EU navštivte prosím Evropské spotřebitelské centrum na [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm).

Nároky vyplývající z ustanovení této omezené záruky může uplatnit pouze první majitel výrobku. Omezená záruka je nepřenositelná. Záruka je platná po dobu 90 dnů od data zakoupení. Účtenku si prosím uschovejte spolu s tímto návodem k obsluze. Při uplatňování jakýchkoliv nároků ze záruky musí být předložen doklad o koupi, v opačném případě je omezená záruka neplatná.

Projevili-li se u výrobku do 90 dnů výrobní závada, obraťte se prosím na příslušné servisní centrum INTEX, které najdete na zvláštním seznamu autorizovaných servisních center. Servisní centrum rozhodne o oprávněnosti vašeho nároku. Je-li výrobek na základě pokynů servisního centra zaslán zpět, servisní centrum jej zkontroluje a rozhodne o oprávněnosti vašeho nároku. Pokud se záruka vztahuje na vadu výrobku, bude výrobek buď bezplatně opraven, nebo vyměněn za stejný nebo srovnatelný výrobek (rozhodne Intex).

Kromě této záruky a jiných právních nároků platných ve vaší zemi nejsou implikovány žádné další záruky. Pokud to umožňují zákony ve vaší zemi, nepřebírá za žádných okolností firma Intex vůči vám ani třetím osobám odpovědnost za přímé či následné škody vzniklé v důsledku používání bazénu Intex. Stejně tak nepřebírá odpovědnost za jednání firmy Intex nebo jejich schválených zástupců a zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé země neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za škody způsobené úmyslným jednáním nebo za následné škody. Výše uvedené vyloučení nebo omezení se těchto zemí netýká.

K vyloučení omezené záruky na bazén Intex může vést (nebo se na ni nevztahuje) následující:

- Pokud je bazén Intex vystaven nedbalému či nevhodnému zacházení nebo se stal předmětem nehody, zneužití, neodborného zacházení při údržbě či nevhodného skladování.
- Pokud se u bazénu Intex projevily škody, které nespádají do oblasti působnosti firmy Intex, např. díry, trhliny, běžné opotřebení a škody vzniklé následkem požáru, záplav, mrazu, deště nebo jiných vnějších vlivů;
- Díly a komponenty, které nebyly zakoupeny přímo od firmy Intex a/nebo
- Nepovolená změna, oprava nebo demontáž vykonaná jinými subjekty než personálem servisního centra Intex.

Záruka nezahrnuje náklady související s únikem vody z bazénu, použitím chemikálií nebo se škodami způsobenými vodou. Do záruky nespádají rovněž škody na majetku a zdraví osob.

Návod k obsluze si prosím velmi důkladně přečtěte a řiďte se všemi pokyny ohledně správného provozu a údržby vašeho bazénu Intex. Výrobek před použitím vždy zkontrolujte. V případě nedodržení pokynů omezená záruka zaniká.